


XML-/ASCII-KOPPELING NAW-GEGEVENS 1/2

Met deze optie kunt u in King een ASCII of XML-bestand inlezen met debiteuren, crediteuren of andere relaties. U kunt nieuwe debiteuren, crediteuren of relaties toevoegen en bestaande wijzigen. Ook is het mogelijk om met King een XML-bestand te exporteren in het formaat dat in King kan worden ingelezen.

INLEZEN ASCII-BESTAND MET NAW-GEGEVENS

U maakt in een ander pakket een ASCII- of txt-bestand aan met NAW-gegevens. Vervolgens geeft u in King aan hoe het inleesbestand is opgebouwd, dus op welke plaats in het bestand welke gegevens te vinden zijn. U kunt van meerdere inleesbestanden de layout vastleggen.

Dat vastleggen van de layout van het inleesbestand verloopt via een handige wizard. Vervolgens kunt u het bestand inlezen in King. Het toevoegen, wijzigen en verwijderen verloopt geheel automatisch. King maakt tijdens het inlezen een verslag, dat op het scherm wordt weergegeven. Het verwerkingsverslag kunt u ook laten afdrukken.



XML-KOPPELING NAW-GEGEVENS

Om het XML-bestand in King te importeren hoeft u alleen de inleesinstellingen vast te leggen, zoals de bestandsnaam en of het bestand na het inlezen moet worden verwijderd.

KING OPTIES KOPPELING NAW-GEGEVENS 2/2

Het is niet nodig om in King de layout van het inleesbestand te definiëren, want al die informatie staat in het XML-bestand zelf.

Bij het inlezen wordt gecontroleerd of de gegevens correct en volledig zijn. Kan een relatie niet worden ingelezen, bijvoorbeeld omdat de BTW-code niet in King voorkomt, dan wordt die relatie overgeslagen. Alle overgeslagen relaties kunt u na afloop in een apart bestand laten opnemen, zodat u die na aanpassing alsnog kunt inlezen.

EISEN AAN HET INLEESBESTAND

Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de eisen die in de bijlage zijn gespecificeerd:

Elke relatie kan meerdere verzenadressen, contactpersonen, bankrekeningen en vrije rubrieken hebben. Zie het voorbeeldbestand aan het einde van dit document voor de opbouw die in het inleesbestand dient te hebben. Een XSD-schema is beschikbaar op www.king.eu, onder Support > Documentatie.

PRIJZEN

Prijs zie ww.king.eu > prijzen > opties

Prijs Service-Abonnement zie ww.king.eu > prijzen > opties

Leverbaar voor versie Financieel, Factureren, Artikelen, Logistiek

Importeren NAW-gegevens in ASCII-formaat: eisen aan het inleesbestand

Te importeren velden

Veldnaam	Maximumlengte	Opmerkingen
NAW-nummer	8 cijfers	Als er geen NAW-nummer in het bestand staat, wordt dit alsnog aangemaakt (als in de Vaste gegevens is gekozen voor NAW-nummer automatisch genereren). Bij debiteuren en crediteuren zet het programma zonnig de cijfers van de betreffende paragraaf vóór het nummer, als dat nummer 6 of minder posities omvat en geldig is. Relatienummers worden zonnig uitgevuld met voorloopnullen.
Zoekcode	10 posities	
VESTIGINGSADRES		
Vestigingsadres naam 1	40 posities	
Vestigingsadres naam 2	40 posities	
Vestigingsadres straat	40 posities	Bij het inlezen van het veld 'Straat' wordt gecontroleerd of het huisnummer in dat veld is opgenomen, zo ja, dan worden straat en huisnummer alsnog gescheiden (op voorwaarde dat bij het veld Huisnummer hetzelfde veldnummer/positie is ingevuld als bij Straat);
Vestigingsadres huisnummer	10 posities	
Vestigingsadres postcode	40 posities	<u>Tip:</u> vul bij Nederlandse postcodes geen spatie in tussen de cijfers en de letters
Vestigingsadres woonplaats	40 posities	
Vestigingsadres e-mail-adres	80 posities	
Vestigingsadres landnaam	40 posities	
Vestigingsadres telefoon	25 posities	
Vestigingsadres telefoon 2	25 posities	
Vestigingsadres telefax	25 posities	
VERZENDADRES		
Verzendadres nummer	3 cijfers	Verzendadresnummer 0 wordt ingelezen als correspondentieadres.
Verzendadres omschrijving	40 posities	
Verzendadres naam 1	40 posities	
Verzendadres naam 2	40 posities	
Verzendadres straat	54 posities	Bij het inlezen van het veld 'Straat' wordt gecontroleerd of het huisnummer in dat veld is opgenomen, zo ja, dan worden straat en huisnummer alsnog gescheiden (op voorwaarde dat bij het veld Huisnummer hetzelfde veldnummer/positie is ingevuld als bij Straat);
Verzendadres huisnummer	10 posities	
Verzendadres postcode	40 posities	<u>Tip:</u> vul bij Nederlandse postcodes geen spatie in tussen de cijfers en de letters
Verzendadres woonplaats	40 posities	
Verzendadres e-mail-adres	80 posities	
Verzendadres landnaam	40 posities	
Verzendadres telefoon	25 posities	
Verzendadres telefoon 2	25 posities	
Verzendadres telefax	25 posities	
FINANCIËLE GEGEVENS		
Bank-/girekening	15 cijfers, incl. punt, spatie, P	Dit is de default-bankrekening van de relatie
Betalingsconditie	3 cijfers	Moet voorkomen in King
Leveringsconditie	3 cijfers	Moet voorkomen in King
Valutacode	3 posities	Moet voorkomen in King
BTW-code	3 cijfers	Moet voorkomen in King
Taalcode	3 posities	Moet voorkomen in King
Kredietlimiet	10 cijfers voor het decimaalteken, 2 decimalen	in de valuta van de debiteur
Tegenrekening	8 cijfers	Moet voorkomen in King
Aanmaningtype	0 (Geen), 1 (Aanmaning) of 2 (Rekening overzicht)	alleen bij debiteuren
BTW-nummer	15 posities	

Ons debiteurnummer	20 posities	alleen bij crediteuren
ORDERGEGEVENS		
Facturen inclusief of exclusief BTW	0 (exclusief) of 1 (inclusief)	alleen bij debiteuren
Aparte facturen	0 (ja), 1 (nee), 2 (per contact persoon), 3 (per verzendadres), 4 (per contact persoon en verzend adres)	alleen bij debiteuren
Factuuradres	0 (correspondentie-adres) of 1 (vestigings adres)	alleen bij debiteuren
Verzendadres	0 (correspondentie-adres), 1 (vestigings adres) of 2 (verzendadres)	
Aantal kopiefacturen	2 cijfers	alleen bij debiteuren
Orderkorting	3 cijfers voor het decimaalteken, 2 decimalen	alleen bij debiteuren
Blokken voor orderinvoer	0 (nee) of 1 (ja)	alleen bij debiteuren
Contributiescode	3 cijfers	alleen bij debiteuren. Moet voorkomen in King
Vertegenwoordiger	3 cijfers	alleen bij debiteuren. Moet voorkomen in King
Debiteurgroep	3 cijfers	alleen bij debiteuren. Moet voorkomen in King
Welke orderkorting	0 (van debiteur) of 1 (van debiteurgroep)	alleen bij debiteuren

U dient verder rekening te houden met het volgende:

- anders dan in King 4 kan per leesbestand maar één record-type worden ingelezen;
- een record wordt geweigerd als er een ongeldige waarde in voorkomt, bijvoorbeeld letters op de plaats van de orderkorting;
- het bestand kan niet worden ingelezen als in een veld een aanhalingsteken voorkomt terwijl alle velden tussen aanhalingstekens staan;
- velden die voor het gekozen doel-NAW-bestand niet van toepassing zijn, worden genegeerd;
- een relatie wordt toegevoegd als:
- het NAW-nummer in het ASCII-bestand niet is ingevuld (en in de Vaste gegevens is gekozen voor NAW-nummer automatisch genereren);
- het NAW-nummer in het ASCII-bestand niet voorkomt in het King-bestand én er geen verwijdercode voorkomt op de aangegeven plaats
- een verzendadres wordt toegevoegd indien het volgnummer in het ASCII-bestand niet in het King-bestand bij de betreffende relatie voorkomt;
- een relatie/verzendadres wordt gewijzigd als het NAW-nummer en/of verzendadresnummer van het ASCII-bestand voorkomt in het King-bestand;
- bestaande relaties worden alleen verwijderd als de verwijdercode voorkomt op de aangegeven plaats (op te geven in de layout-instelling);
- een debiteur/crediteur kan alleen verwijderd indien deze niet in gebruik is;
- bij het inlezen van getallen met decimalen gaat het programma uit van het decimaalteken dat in het Configuratiescherm/Control Panel van Windows, bij Landinstellingen/Regional Options, is geselecteerd. Is daar een komma geselecteerd, dan kunt u geen bedragen inlezen met een punt als decimaalteken, en andersom. Dit probleem is het gemakkelijkste op te lossen, door uw Landinstellingen/Regional Options (tijdelijk) aan te passen.

 [Zie ook bij...](#)

Eisen aan het XML-bestand met NAW-gegevens

Met deze optie kunnen nieuwe debiteuren/crediteuren/relaties worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:
Elke debiteur/crediteur/relatie kan meer contactpersonen (met verschillende contactpersoonfuncties), selectiecodes, bankrekeningen, verzendadressen/besteladressen en vrije rubrieken hebben. Zie het [voorbeeldbestand](#) aan het einde van dit document voor de opbouw dit het inleesbestand moet hebben. Een XSD-schema is beschikbaar op www.king.eu, onder Support, Documentatie.

KING_DEBITEUREN/KING_CREDITEUREN/KING_RELATIES

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_DEBITEUREN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met debiteurgegevens	Eenmaal <DEBITEUREN>	Verplicht bij debiteurbestanden
<KING_CREDITEUREN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met crediteurgegevens	Eenmaal <CREDITEUREN>	Verplicht bij crediteurbestanden
<KING_RELATIES>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met relatiegegevens	Eenmaal <RELATIES>	Verplicht bij relatiebestanden

DEBITEUREN/CREDITEUREN/RELATIES

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<DEBITEUREN>	Geeft begin en eind aan van de debiteurgegevens in het King-inleesbestand	Een of meer keren <DEBITEUR>	Verplicht bij debiteurbestanden
<CREDITEUREN>	Geeft begin en eind aan van de crediteurgegevens in het King-inleesbestand	Een of meer keren <CREDITEUR>	Verplicht bij crediteurbestanden
<RELATIES>	Geeft begin en eind aan van de relatiegegevens in het King-inleesbestand	Zie hierna, bij Velden van het NAW-bestand	Verplicht bij relatiebestanden

Velden van het NAW-bestand

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<RELATIEBESTANDNUMMER>	Nummer van het relatiebestand	Max. 3 cijfers	Verplicht bij relatiebestanden. Bij debiteuren en crediteuren wordt dit veld niet ingelezen
<DEBITEUR>	Gegevens debiteur	Zie hierna, bij Velden van de Debiteur/Crediteur/Relatie	Verplicht bij debiteuren
<CREDITEUR>	Gegevens crediteur	Zie hierna, bij Velden van de Debiteur/Crediteur/Relatie	Verplicht bij crediteuren
<RELATIE>	Gegevens relatie	Zie hierna, bij Velden van de Debiteur/Crediteur/Relatie	Verplicht bij relaties

Velden van de Debiteur/Crediteur/Relatie

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<NAW_NUMMER>	Nummer van de debiteur, crediteur of relatie	Max. 8 cijfers. Bij een debiteur/crediteur moet het nummer beginnen met de betreffende paragraaf	Als het veld leeg is, wordt het gegenereerd overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Is genereren niet mogelijk, dan kan de debiteur/crediteur/relatie niet worden ingelezen
<NAW_ZOEKCODE>	Zoekcode van de debiteur, crediteur of relatie	Max. 10 tekens	
<NAW_BETALINGSCONDITIE>	Betalingsconditie van de debiteur of crediteur	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren
<NAW_LEVERINGSCONDITIE>	Leveringsconditie van de debiteur of crediteur	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren
<NAW_VALUTACODE>	Valuta van de debiteur of crediteur	Max. 3 tekens, moet voor komen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld met de valuta die bij de landcode van het vestigingsadres hoort, en als bij het land geen valutacode is ingevuld, wordt de basisvaluta gekozen. Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren
<NAW_BTWCODE>	BTW-code van de debiteur of crediteur	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren
<NAW_TAALCODE>	Taalcode van de debiteur, crediteur of relatie	Max. 3 tekens, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt de taalcode van het land gekozen, en als die niet bekend is, de default-taal van de administratie
<NAW_KREDIETLIIMIET>	Kredietlimiet van de debiteur of crediteur	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 2 decimalen	Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren
<NAW_TEGENREKENING>	Default-tegenrekening van de debiteur of crediteur	Max. 26 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren
<NAW_AANMANINGSTYPE>	Aanmaningstype van de debiteur	AANMANING, REKENING OVERZICHT of GEEN (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_BTWNUMMER>	BTW-nummer van de debiteur of crediteur	Max. 15 tekens	Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren
<NAW_ONSDEBITEURNUMMER>	'Ons debiteurnr' van de crediteur	Max. 20 tekens	Alleen ingelezen bij crediteuren
<NAW_APARTEFACTUREN>	Aparte facturen (debiteur)	JA, NEE, PERCP, PERVZ of PERCPVZ (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_FACTURERENINEXBTW>	Facturen excl. of incl. BTW (debiteur)	EXCLBTW of INCLBTW (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_FACTUURADRESSOORT>	Soort factuuradres van de debiteur t.b.v. facturering	VEST of COR (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<NAW_VERZENDADRESSOORT>	Soort verzendadres van de debiteur t.b.v. facturering	VEST, COR of VERZ; FACT_VEST, FACT_COR of FACT_VERZ (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren. De keuzes FACT_VEST, FACT_COR en FACT_VERZ zijn alleen van toepassing met de optie Inkoopcombinaties
<NAW_VERZENDADRESNUMMER>	Volgnummer verzendadres van de debiteur t.b.v. facturering (alleen als Verzendadressoort VERZ of FACT_VERZ is)	Max. 3 cijfers, moet bestaan als verzendadres van deze debiteur of via dit bestand worden ingelezen	Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_EINDBESTEMMINGSOORT>	Soort eindbestemmingsadres	VEST, COR, VERZ of NVT (hoofdletters!)	Alleen ingelezen bij debiteuren en met de optie Inkoopcombinaties
<NAW_EINDBESTEMMINGADRESNUMMER>	Volgnummer eindbestemmingsadres (alleen als Eindbestemmingssoort VERZ is)	Max. 3 cijfers, moet bestaan als verzendadres van deze debiteur of via dit bestand worden ingelezen	Alleen ingelezen bij debiteuren en met de optie Inkoopcombinaties
<NAW_VERTEGENWOORDIGER>	Vertegenwoordiger van de debiteur	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij module Vertegenwoordigers en bij debiteuren
<NAW_DEBITEURGROEP>	Debiteurgroep van de debiteur	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren en met de module Prijsafspraken
<NAW_AANTALKOPIEFACTUREN>	Aantal kopiefacturen van de debiteur	Max. 2 cijfers	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_ORDERKORTINGSOORT>	Soort orderkorting van de debiteur	DEB of DEBGRP (hoofdletters!)	Alleen ingelezen bij debiteuren en met de module Prijsafspraken
<NAW_ORDERKORTING>	Orderkortingspercentage van de debiteur (alleen als Orderkortingsoort DEB is)	Minimaal -100%, maximaal 100%	Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_CONTRIBUTIECODE>	Contributiecode van de debiteur	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen vanaf versie Facturering en bij debiteuren
<NAW_BLOKKEERORDERINVOER>	Debiteur geblokkeerd voor orderinvoer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_WEBKLANT>	Debiteur is web-klant	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie Koppeling met webwinkel
<NAW_KVKNUMMER>	KvK-nummer van de debiteur of crediteur	Max. 40 posities	
<NAW_INKOOPCOMBINATIE>	Debiteur bestelt via inkoopcombinatie	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie Inkoopcombinatie
<NAW_DEBITEURNUMMERFACTUUR>	Inkoopcombinatie, debiteurnummer factuur	Max. 8 cijfers, moet voorkomen in King	Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie Inkoopcombinatie
<NAW_DEBITEURNUMMEROMZET>	Inkoopcombinatie, debiteurnummer omzet	Max. 8 cijfers, moet voorkomen in King	Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie Inkoopcombinatie
<NAW_DEBITEURNUMMERPRIJZEN>	Inkoopcombinatie, debiteurnummer prijzen	Max. 8 cijfers, moet voorkomen in King	Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie Inkoopcombinatie
<NAW_OPMERKING>	Opmerking bij debiteur, crediteur of relatie		
<NAW_WEBSITE>	Website-adres	Max. 250 posities	
<NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN>	Inkoopgegevens bijhouden	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Wordt dit veld op false/0 gezet, dan worden de eventuele inkoopgegevens van deze crediteur verwijderd. Alleen ingelezen bij crediteuren
<NAW_BLOKKERENVOORBESTELLEN>	Blokken voor bestellen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is en de crediteur bestaat nog niet, dan wordt het gevuld met false/0. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_BESTELADRESSOORT>	Besteladres	BEST, VEST of COR (hoofdletters!)	Als het veld leeg is en de crediteur bestaat nog niet, dan wordt het gevuld met COR. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_BESTELADRESNUMMER>	Besteladresnummer	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King als besteladres bij deze crediteur	Alleen ingelezen bij crediteuren en als bij NAW_BESTELADRESSOORT gekozen is voor BEST
<NAW_INKOPERNUMMER>	Inkoper	Max. 3 cijfers	Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_MINIMUMBESTELBEDRAG_VALUTACODE>	Valuta van het minimumbestelbedrag	Max. 3 posities, moet in King voorkomen als valutacode	Als het veld leeg is, wordt de valuta van de leverancier gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_MINIMUMBESTELBEDRAG>	Minimumbestelbedrag	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en 3 decimalen; mag niet negatief zijn	Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_BESTELKOSTEN_VALUTACODE>	Valuta van de bestelkosten	Max. 3 posities, moet in King voorkomen als valutacode	Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_BESTELKOSTEN_BEDRAG>	Bestelkosten per bestelling excl. BTW	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en 3 decimalen; mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt een bedrag van 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_BESTELKOSTEN_VANAFBEDRAG>	Bestelkosten bij bestelling vanaf	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en 3 decimalen; mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt een bedrag van 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_BESTELKOSTEN_TMBEDRAG>	Bestelkosten bij bestelling t/m	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en 3 decimalen; mag niet kleiner zijn dan NAW_BESTELKOSTEN_VANAF	Als het veld leeg is, wordt een bedrag van 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_LEVERTIJDINDAGEN>	Levertijd in dagen	Max. 3 cijfers	Als het veld leeg is, wordt een aantal van 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_KWALITEIT>	Kwaliteitsaanduiding middels rapportcijfer van 10 tot 1. 0 betekent leeg	0 t/m 10	Als het veld leeg is, wordt 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOPPRJSPER>	Inkoopprijs per	INKOPEENHEID of VOORRADEENHEDEN (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt gekozen voor VOORRADEENHEDEN. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_KORTINGSPERCENTAGE>	Kortingspercentage	0,00% t/m 100,00%	Als het veld leeg is, wordt een percentage van 0,00 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_BEREKENINGKOSTPRJS>	Kostprijs berekenen op basis van factor of toeslag	FACTOR of TOESLAG (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt gekozen voor FACTOR. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_KOSTPRJSFACTOR>	Factor t.b.v berekening kostprijs	1,000 t/m 999,999	Als het veld leeg is, wordt een factor van 1,000 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_DIRECTE_LEVERING_TOEGESTAAN>	Directe levering toegestaan	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_EENHEDEN_DEFAULT_DIRECTE_LEVERING>	Default-instellingen artikel/leverancier: Directe levering	NIETTOEGESTAAN, TOEGESTAANNIETVIADIRLEV, TOEGESTAANVIADIRLEV	Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_VESTIGINGADRES>	Vestingsadres	Adresvelden; zie hierna, bij Velden van het Adres	
<NAW_CORRESPONDENTIEADRES>	Correspondentie-adres	Adresvelden; zie hierna, bij Velden van het Adres	
<NAW_CONTACTPERSONEN>	Contactpersonen	Een of meer keren <NAW_CONTACTPERSOON>	
<NAW_VERZENDADRESSEN>	Verzendadressen/Besteladressen	Een of meer keren <NAW_VERZENDADRES>	

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<NAW_SELECTIES>	Selectiecodes	Een of meer keren <NAW_SELECTIE>	
<NAW_BANKREKENINGEN>	Bankrekeningen	Een of meer keren <NAW_BANKREKENING>	
<NAW_DOCUMENTEN>	Documenten	Een of meer keren <NAW_DOCUMENT_INSTELLING>	Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren
<NAW_AFLEVERDAGEN>	Afleverdagen leverancier		Alleen ingelezen bij crediteuren. Als deze tag voorkomt, worden bij een bestaande leverancier eerst alle afleverdagen verwijderd en vervolgens de nieuwe in het XML-bestand voorkomende afleverdagen toegevoegd
<NAW_VRJIJERUBRIEKEN>	Vrije rubrieken	Een of meer keren <NAW_VRJIJERUBRIEK>	

Velden van het ADRES (vestigingsadres, correspondentie-adres)

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ADR_NAAM1>	Naam1	Max. 40 tekens	
<ADR_NAAM2>	Naam2	Max. 40 tekens	
<ADR_STRAAT>	Straatnaam	Max. 40 tekens	
<ADR_HUISNUMMER>	Huisnummer	Max. 10 tekens	
<ADR_POSTCODE>	Postcode	Max. 40 tekens. Er wordt geen rekening gehouden met de postcode-sjabloon van de betreffende landcode. Tip: vul bij Nederlandse postcodes geen spatie in tussen de cijfers en de letters	
<ADR_WOONPLAATS>	Woonplaats	Max. 40 tekens	
<ADR_LAND>	Landcode	Max. 3 tekens, moet voorkomen in King	Als dit veld bij het Vestigingsadres leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand; is daar geen land ingevuld, dan wordt de landcode van het Eigen land gekozen. Als het veld bij het Correspondentie-adres leeg is, wordt de landcode van het vestigingsadres ingevuld. Als het veld bij een verzendadres of besteladres leeg is, wordt de landcode van het vestigingsadres ingevuld
<ADR_EMAIL>	E-mail-adres	Max. 80 tekens	
<ADR_TELEFOON>	Telefoonnummer	Max. 25 tekens	
<ADR_TELEFOON2>	Telefoonnummer-2	Max. 25 tekens	
<ADR_TELEFAX>	Faxnummer	Max. 25 tekens	
<ADR_EAN>	EAN-code	Max. 13 tekens	

NAW_VERZENDADRES

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<NAW_VERZENDADRES>	Verzendadres of Besteladres	Zie hierna bij Velden van het Verzendadres/Besteladres	

Velden van het Verzendadres/Besteladres

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
Adresvelden; zie hiervoor, bij Velden van het Adres			
<ADR_NUMMER>	Nummer van verzendadres of besteladres	Verplicht. Max. 3 cijfers, als het adres al voorkomt als verzendadres bij deze debiteur/crediteur, dan wordt het adres gewijzigd (als de importlayout dat toestaat).	
<ADR_OMSCHRIJVING>	Omschrijving van verzendadres of besteladres	Max. 40 tekens	
<ADR_CONTACTPERSOON>	Nummer contactpersoon van verzendadres of besteladres	Max. 3 cijfers, moet voorkomen als contactpersoon bij deze debiteur/crediteur of via dit bestand worden ingelezen	
<ADR_OPMERKING>	Opmerking van verzend adres of besteladres		
<ADR_VRJIJERUBRIEKEN>	Vrije rubrieken verzend adres/bestel adres	Een of meer keren <ADR_VRJIJERUBRIEK>	

ADR_VRJIJERUBRIEK

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ADR_VRJIJERUBRIEK>	Gegevens van de vrije rubriek	Zie hierna bij Velden van de vrije rubriek Verzendadres/Besteladres	

Velden van de Vrije rubrieken Verzendadres/Besteladres

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ADR_VRJIJERUBRIEK_NAAM>	Omschrijving vrije rubriek van de verzendadressen of besteladressen	Max. 40 tekens, moet bestaan in King	
<ADR_VRJIJERUBRIEK_WAARDE>		Afhankelijk van het type rubriek.	

NAW_SELECTIE

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<NAW_SELECTIE>	Gegevens van de selectiecode	Zie hierna bij Velden van de Selectiecode Debiteur/Crediteur/Relatie	

Velden van de Selectiecode Debiteur/Crediteur/Relatie

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<NAW_SELECTIECODE>	Selectiecode van de debiteur, crediteur of relatie	Max. 3 tekens, moet voorkomen in selectiecodetabel van het doel-NAW-bestand	

NAW_CONTACTPERSOON

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<NAW_CONTACTPERSOON>	Gegevens van de contactpersoon	Zie hierna bij Velden van de Contactpersoon	

Velden van de Contactpersonen

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<CP_NUMMER>	Nummer contactpersoon	Max. 3 cijfers	

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<CP_ACHTERNAAM>	Achternaam contactpersoon	Max. 40 tekens	
<CP_VOORVOEGSEL>	Voorvoegsel contactpersoon	Max. 40 tekens	
<CP_VOORLETTERS>	Voorletters contactpersoon	Max. 15 tekens	
<CP_VOORNAAM>	Voornaam contactpersoon	Max. 40 tekens	
<CP_TITEL>	Titel contactpersoon	Max. 15 tekens	
<CP_ACHTERVOEGSEL>	Achtersvoegsel contactpersoon	Max. 15 tekens	
<CP_VOLLEDIGENAAM>	Volledige naam	Max. 40 tekens	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de instelling in Aanhefteksten
<CP_GESLACHT>	Geslacht contactpersoon	MAN, VROUW of ONBEKEND (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt ONBEKEND gekozen
<CP_TELEFOON>	Telefoonnummer contactpersoon	Max. 25 tekens	
<CP_TELEFOON2>	Telefoonnummer 2 contactpersoon	Max. 25 tekens	
<CP_TELEFAX>	Faxnummer contactpersoon	Max. 25 tekens	
<CP_EMAIL>	E-mail-adres contactpersoon	Max. 80 tekens	
<CP_CONTRIBUTIECODE>	Contributiecode contactpersoon (alleen bij contactpersonen van debiteur)	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Alleen ingelesen vanaf versie Facturering en bij debiteur-contactpersonen
<CP_NAAMINADRES>	Naam in adres	Max. 60 tekens	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de instelling in Aanhefteksten
<CP_NAAMINAANHEF>	Naam in aanhef	Max. 60 tekens	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de instelling in Aanhefteksten
<CP_NAAMINBRIEF>	Naam in brief	Max. 60 tekens	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de instelling in Aanhefteksten
<CP_FUNCTIES >	Functies contactpersoon	Een of meer keren <CP_FUNCTIE>	
<CP_SELECTIES>	Selectiecodes contactpersoon	Een of meer keren <CP_SELECTIE>	
<CP_OPMERKING>	Opmerking contactpersoon		
<CP_VRIJERUBRIEKEN>	Vrije rubrieken contactpersoon	Een of meer keren <CP_VRIJERUBRIEK>	

CP_FUNCTIE

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<CP_FUNCTIE>	Functie van de contactpersoon	Zie hierna, bij Velden van de Contactpersoonfunctie	

Velden van de Contactpersoonfunctie

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<CP_FUNCTIENUMMER>	Nummer contactpersoonfunctie	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	
<CP_VOORKEUR>	Voorkeurcontactpersoon	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	

CP_SELECTIE

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<CP_SELECTIE>	Selectie van de contactpersoon	Zie hierna, bij Velden van de Selectiecode Contactpersoon	

Velden van de Selectiecode Contactpersoon

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<CP_SELECTIECODE>	Selectiecode van de contactpersoon	Max. 3 tekens, moet voorkomen in selectiecodetabel van het doel-NAW-bestand	

CP_VRIJERUBRIEK

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<CP_VRIJERUBRIEK>	Vrije rubriek van de contactpersoon	Zie hierna, bij Velden van de Vrije rubriek Contactpersoon	

Velden van de Vrije rubriek Contactpersoon

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<CP_VRIJERUBRIEK_NAAM>	Omschrijving vrije rubriek contactpersonen	Max. 40 tekens, moet bestaan in King	
<CP_VRIJERUBRIEK_WAARDE>		Afhankelijk van het type rubriek.	

NAW_DOCUMENT_INSTELLING

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<NAW_DOCUMENT_INSTELLING>	Zie hierna, bij Velden van de Document-instellingen		

Velden van de Document-instellingen

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<DOC_DOCUMENTSOORT>	Document	Bij debiteuren: ORDERBEV, PAKBON, PAKBONDIRLEV, PROFORMA, FACTBATCH, FACTDIRECT, FACTPROJECT, REKOVERZICHT, INCASSOMISLUKT, AANMANING1, AANMANING2, AANMANING3, AANMANING4 (hoofdletters!) Bij crediteuren: BESTELLING, BESTELLINGDIRLEV (hoofdletters!)	Invoer verplicht. PAKBON alleen ingelesen vanaf versie Artikelen, FACTPROJECT alleen met de optie Uren of Projecten; INCASSOMISLUKT alleen met de optie Automatische incasso; BESTELLING alleen vanaf versie Logistiek; PAKBONDIRLEV en BESTELLINGDIRLEV met de optie Directe inkoop. Elke documentsoort mag per debiteur of crediteur maar éénmaal in het bestand voorkomen.
<DOC_REGELS>	Zie hierna, bij Velden van de Document-regels		

Velden van de Document-regels

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<DOC_REGELSOORT>	Soort afdruk	AFDRUK, EXTRA_AFDRUK of AFDRUKFORMAAT (hoofdletters!)	
<DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>	Volgnummer afdrukformaat	Max. 3 cijfers, moet voorkomen als afdrukformaat	Alleen ingelesen als DOC_REGELSOORT gelijk is aan AFDRUKFORMAAT
<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>	Wanneer afdrukken	ALTIJD, NIETBIJEDI, ALLEENBIJEDI of NOOIT (hoofdletters!)	NIETBIJEDI en ALLEENBIJEDI alleen ingelesen met de optie ED-koppeling en bij debiteuren

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>	Layout excl. BTW	Max. 3 cijfers, moet voorkomen als layout voor het gekozen NAW_DOCUMENT	Alleen ingelezen met de optie Document-layouts per NAW. Niet van toepassing bij RECOVERZICHT, INCASSOMISLUKT, AANMANING1 t/m AANMANING4 en XML-afdrukformaten
<DOC_LAYOUTNUMMER_INCLBTW>	Layout incl. BTW	Max. 3 cijfers, moet voorkomen als layout voor het gekozen NAW_DOCUMENT	Alleen ingelezen met de optie Document-layouts per NAW. Niet van toepassing bij BESTELLING en XML-afdrukformaten

NAW_BANKREKENING

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<NAW_BANKREKENING>	Gegevens van de bankrekening	Zie hierna bij Velden van de Bankrekening	

Velden van de Bankrekening

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<BANK_REKENINGNUMMER>	Bankrekeningnummer	Max. 40 tekens, alfanumeriek	Is binnenlands als het veld BANK_ISBINNENLAND 1 of true is, en buitenlands als het veld BANK_ISBINNENLAND 0 of false is. Als het veld BANK_ISBINNENLAND niet in het bestand voorkomt: <ul style="list-style-type: none"> worden bankrekeningen met alleen cijfers en 10 of minder posities door King als binnenlandse rekening beschouwd, voorloopenullen worden in dat geval verwijderd; worden rekeningen die beginnen met NL als binnenlandse rekening beschouwd en moeten een geldig IBAN zijn
<BANK_REKENINGHOUDER>	Rekeninghouder	Max. 40 tekens	Als het veld leeg is, wordt de Naam1 van het vestigingsadres ingevuld
<BANK_ADRES>	Adres rekeninghouder	Max. 40 tekens	Als het veld leeg is, wordt de Straat + Huisnummer van het vestigingsadres ingevuld
<BANK_POSTCODE>	Postcode rekeninghouder	Afhankelijk van postcode-sjabloon	Plaats geen spatie tussen de vier letters en de twee cijfers van de postcode
<BANK_WOONPLAATS>	Woonplaats rekeninghouder	Max. 40 tekens	Als het veld leeg is, wordt de Woonplaats van het vestigingsadres ingevuld
<BANK_LANDCODE>	Landcode rekeninghouder	Max. 3 tekens	
<BANK_ISINCASSOREKENING>	Bankrekening t.b.v. automatische incasso	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen bij debiteuren en met optie Automatische incasso
<BANK_ISBETALINGS OPDRACHTEN REKENING>	Bankrekening t.b.v. betalingsopdrachten	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen bij crediteuren
<BANK_ISDEFAULTREKENING>	Default-bankrekening	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<BANK_ISZUIVEREREKENING>	Zuivere rekening	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<BANK_ISBINNENLAND>	Binnenlandse rekening	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Het rekeningnummer is binnenlands als het veld BANK_ISBINNENLAND 1 of true is, en buitenlands als het veld BANK_ISBINNENLAND 0 of false is. Als het veld BANK_ISBINNENLAND niet in het bestand voorkomt: <ul style="list-style-type: none"> worden bankrekeningen met alleen cijfers en 10 of minder posities door King als binnenlandse rekening beschouwd, voorloopenullen worden in dat geval verwijderd; worden rekeningen die beginnen met NL als binnenlandse rekening beschouwd en moeten een geldig IBAN zijn
<BANK_BIC>	Bank Identifier Code (BIC) van de bank	Max. 11 posities	
<BANK_KANTOORNAAM>	Naam van de bank	Max. 35 posities	
<BANK_KANTOORADRES>	Adres van de bank	Max. 35 posities	
<BANK_KANTOORPLAATS>	Vestigingsplaats van de bank	Max. 35 posities	
<BANK_KANTOORLANDCODE>	Land van vestiging van de bank	Max. 3 posities	
<BANK_SOORTOPDRACHT>	Code Soort opdracht	1 positie	
<BANK_SOORTUITVOERING>	Code Soort uitvoering	1 positie	
<BANK_KOSTENBINNENLAND>	Code Kosten binnenland	1 positie	
<BANK_KOSTENBUITENLAND>	Code Kosten correspondent	1 positie	
<BANK_INSTRUCTIE1>	Code betaalinstructie 1	Max. 2 posities	
<BANK_INSTRUCTIE2>	Code betaalinstructie 2	Max. 2 posities	
<BANK_INSTRUCTIE3>	Code betaalinstructie 3	Max. 2 posities	
<BANK_INSTRUCTIE4>	Code betaalinstructie 4	Max. 2 posities	

NAW_AFLEVERDAG

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<NAW_AFLEVERDAG>	Gegevens van de afleverdag	Zie hierna bij Velden van de Afleverdag Crediteur	

Velden van de Afleverdag Crediteur

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<AFLEVERDAG>	Afleverdag	ZON, MAA, DIN, WOE, DON, VRI of ZAT (hoofdletters!)	
<AFLEVERMOMENT>	Aflevermoment	Max. 40 posities	
<BESTELLENVOOR>	Bestellen voor	ZON, MAA, DIN, WOE, DON, VRI of ZAT (hoofdletters!)	
<TIJDSTIP>	Tijdstip		

NAW_VRIJERUBRIEK

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<NAW_VRIJERUBRIEK>	Gegevens van de vrije rubriek van de debiteur, crediteur of relatie	Zie hierna bij Velden van de Vrije rubriek Debiteur/Crediteur/Relatie	

Velden van de Vrije rubriek Debiteur/Crediteur/Relatie

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<NAW_VRUIJERUBRIEK_NAAM>	Omschrijving vrije rubriek debiteuren, crediteuren of relaties	Max. 40 tekens, moet bestaan in King	
<NAW_VRUIJERUBRIEK_WAARDE>		Afhankelijk van het type rubriek.	

Voorbeeld van een XML-inleesbestand met debiteuren:

```

<KING_DEBITEUREN>
  <DEBITEUREN>
    <DEBITEUR>
      <NAW_NUMMER>12001795</NAW_NUMMER>
      <NAW_ZOEKCODE>DUIZEND</NAW_ZOEKCODE>
      <NAW_BETALINGSCONDITIE>3</NAW_BETALINGSCONDITIE>
      <NAW_LEVERINGSCONDITIE>1</NAW_LEVERINGSCONDITIE>
      <NAW_VALUTACODE>Eur</NAW_VALUTACODE>
      <NAW_BTWCODE>1</NAW_BTWCODE>
      <NAW_TAALCODE>N</NAW_TAALCODE>
      <NAW_KREDIETLIMIET>12500</NAW_KREDIETLIMIET>
      <NAW_AANMANINGSTYPE>AANMANING</NAW_AANMANINGSTYPE>
      <NAW_BTWNUMMER>NL003456789B01</NAW_BTWNUMMER>
      <NAW_APARTEFACTUREN>NEE</NAW_APARTEFACTUREN>
      <NAW_FACTURERENINEXBTW>EXCLBTW</NAW_FACTURERENINEXBTW>
      <NAW_FACTUURADRESSOORT>COR</NAW_FACTUURADRESSOORT>
      <NAW_VERZENDADRESSOORT>VERZ</NAW_VERZENDADRESSOORT>
      <NAW_VERZENDADRESNUMMER>1</NAW_VERZENDADRESNUMMER>
      <NAW_EINDBESTEMMINGSOORT>NVT</NAW_EINDBESTEMMINGSOORT>
      <NAW_VERTEGENWOORDIGER>12</NAW_VERTEGENWOORDIGER>
      <NAW_DEBITEURGROEP>34</NAW_DEBITEURGROEP>
      <NAW_AANTALKOPIEFACTUREN>1</NAW_AANTALKOPIEFACTUREN>
      <NAW_ORDERKORTINGSOORT>DEBGRP</NAW_ORDERKORTINGSOORT>
      <NAW_ORDERKORTING>0</NAW_ORDERKORTING>
      <NAW_CONTRIBUTIECODE>1</NAW_CONTRIBUTIECODE>
      <NAW_BLOKKEERORDERINVOER>false</NAW_BLOKKEERORDERINVOER>
      <NAW_WEBKLANT>true</NAW_WEBKLANT>
      <NAW_KVKNUMMER>65437890</NAW_KVKNUMMER>
      <NAW_INKOOPCOMBINATIE>1</NAW_INKOOPCOMBINATIE>
      <NAW_DEBITEURNUMMERFACTUUR>12006530</NAW_DEBITEURNUMMERFACTUUR>
      <NAW_DEBITEURNUMMEROMZET>12001795</NAW_DEBITEURNUMMEROMZET>
      <NAW_DEBITEURNUMMERPRIJZEN>12006530</NAW_DEBITEURNUMMERPRIJZEN>
      <NAW_WEBSITE>www.incassoduizendaalders.nl</NAW_WEBSITE>
      <NAW_VESTIGINGADRES>
        <ADR_NAAM1>Firma Duizendaalders en Zoon</ADR_NAAM1>
        <ADR_NAAM2>Incassobureau</ADR_NAAM2>
        <ADR_STRAAT>Bilderdijkstraat</ADR_STRAAT>
        <ADR_HUISNUMMER>19</ADR_HUISNUMMER>
        <ADR_POSTCODE>2811EE</ADR_POSTCODE>
        <ADR_WOONPLAATS>DEN HAAG</ADR_WOONPLAATS>
        <ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
        <ADR_EMAIL>info@duizendaalders.nl</ADR_EMAIL>
        <ADR_TELEFOON>070-5393980</ADR_TELEFOON>
        <ADR_TELEFAX>070-5393938</ADR_TELEFAX>
      </NAW_VESTIGINGADRES>
      <NAW_CORRESPONDENTIEADRES>
        <ADR_NAAM1>Firma Duizendaalders en Zoon</ADR_NAAM1>
        <ADR_NAAM2>Incassobureau</ADR_NAAM2>
        <ADR_STRAAT>Postbus</ADR_STRAAT>
        <ADR_HUISNUMMER>2300</ADR_HUISNUMMER>
        <ADR_POSTCODE>2811PB</ADR_POSTCODE>
        <ADR_WOONPLAATS>DEN HAAG</ADR_WOONPLAATS>
        <ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
        <ADR_EMAIL>info@duizendaalders.nl</ADR_EMAIL>
        <ADR_TELEFOON>070-5393980</ADR_TELEFOON>
        <ADR_TELEFAX>070-5393938</ADR_TELEFAX>
      </NAW_CORRESPONDENTIEADRES>
      <NAW_CONTACTPERSONEN>
        <NAW_CONTACTPERSOON>
          <CP_NUMMER>1</CP_NUMMER>
          <CP_ACHTERNAAM>Woesthoven</CP_ACHTERNAAM>
          <CP_VOORLETTERS>C.</CP_VOORLETTERS>
          <CP_VOORNAAM>Catharina</CP_VOORNAAM>
          <CP_TITEL>mr.</CP_TITEL>
          <CP_VOLLEDIGENAAM>mr. C. Woesthoven</CP_VOLLEDIGENAAM>
          <CP_GESLACHT>VROUW</CP_GESLACHT>
          <CP_TELEFOON>070-5393980</CP_TELEFOON>
          <CP_TELEFOON2>06-23678901</CP_TELEFOON2>
          <CP_TELEFAX>070-5393938</CP_TELEFAX>
          <CP_EMAIL>cw@duizendaalders.nl</CP_EMAIL>
          <CP_CONTRIBUTIECODE>1</CP_CONTRIBUTIECODE>
          <CP_NAAMINADRES>T.a.v. mevrouw mr. C. Woesthoven</CP_NAAMINADRES>
          <CP_NAAMINAANHEF>Geachte mevrouw Woesthoven</CP_NAAMINAANHEF>
        </NAW_CONTACTPERSOON>
      </NAW_CONTACTPERSONEN>
    </DEBITEUR>
  </DEBITEUREN>
</KING_DEBITEUREN>

```

```

<CP_NAAMINBRIEF>mevrouw Woesthoven</CP_NAAMINBRIEF>
<CP_FUNCTIES>
  <CP_FUNCTIE>
    <CP_FUNCTIENUMMER>4</CP_FUNCTIENUMMER>
    <CP_VOORKEUR>true</CP_VOORKEUR>
  </CP_FUNCTIE>
</CP_FUNCTIES>
</NAW_CONTACTPERSOON>
</NAW_CONTACTPERSONEN>
<NAW_VERZENDADRESSEN>
  <NAW_VERZENDADRES>
    <ADR_NAAM1>Firma Duizenddaalders en Zoon</ADR_NAAM1>
    <ADR_NAAM2>Incassobureau</ADR_NAAM2>
    <ADR_STRAAT>Achterweg ZZ</ADR_STRAAT>
    <ADR_HUISNUMMER>2</ADR_HUISNUMMER>
    <ADR_POSTCODE>2908LV</ADR_POSTCODE>
    <ADR_WOONPLAATS>DEN HAAG</ADR_WOONPLAATS>
    <ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
    <ADR_EMAIL>info@duizenddaalders.nl</ADR_EMAIL>
    <ADR_TELEFOON>070-5393980</ADR_TELEFOON>
    <ADR_TELEFAX>070-5393938</ADR_TELEFAX>
    <ADR_NUMMER>1</ADR_NUMMER>
    <ADR_CONTACTPERSOON>1</ADR_CONTACTPERSOON>
    <ADR_OPMERKING>Alle goederen boven de 5kg naar dit verzendadres</ADR_OPMERKING>
  </NAW_VERZENDADRES>
</NAW_VERZENDADRESSEN>
<NAW_SELECTIES>
  <NAW_SELECTIE>
    <NAW_SELECTIECODE>B2</NAW_SELECTIECODE>
  </NAW_SELECTIE>
  <NAW_SELECTIE>
    <NAW_SELECTIECODE>R8</NAW_SELECTIECODE>
  </NAW_SELECTIE>
  <NAW_SELECTIE>
    <NAW_SELECTIECODE>S2</NAW_SELECTIECODE>
  </NAW_SELECTIE>
</NAW_SELECTIES>
<NAW_BANKREKENINGEN>
  <NAW_BANKREKENING>
    <BANK_REKENINGNUMMER>1234567</BANK_REKENINGNUMMER>
    <BANK_REKENINGHOUDER>Firma Duizenddaalders en Zoon</BANK_REKENINGHOUDER>
    <BANK_ADRES>Bilderdijkstraat 19</BANK_ADRES>
    <BANK_POSTCODE>2811EE</BANK_POSTCODE>
    <BANK_WOONPLAATS>DEN HAAG</BANK_WOONPLAATS>
    <BANK_LANDCODE>NL</BANK_LANDCODE>
    <BANK_ISDEFAULTREKENING>false</BANK_ISDEFAULTREKENING>
    <BANK_ISINCASSOREKENING>false</BANK_ISINCASSOREKENING>
    <BANK_ISZUIVEREREKENING>false</BANK_ISZUIVEREREKENING>
    <BANK_ISBINNENLAND>true</BANK_ISBINNENLAND>
  </NAW_BANKREKENING>
  <NAW_BANKREKENING>
    <BANK_REKENINGNUMMER>693433027</BANK_REKENINGNUMMER>
    <BANK_REKENINGHOUDER>Firma Duizenddaalders en Zoon</BANK_REKENINGHOUDER>
    <BANK_ADRES>Bilderdijkstraat 19</BANK_ADRES>
    <BANK_POSTCODE>2811EE</BANK_POSTCODE>
    <BANK_WOONPLAATS>DEN HAAG</BANK_WOONPLAATS>
    <BANK_LANDCODE>NL</BANK_LANDCODE>
    <BANK_ISDEFAULTREKENING>true</BANK_ISDEFAULTREKENING>
    <BANK_ISINCASSOREKENING>false</BANK_ISINCASSOREKENING>
    <BANK_ISZUIVEREREKENING>true</BANK_ISZUIVEREREKENING>
    <BANK_ISBINNENLAND>true</BANK_ISBINNENLAND>
  </NAW_BANKREKENING>
</NAW_BANKREKENINGEN>
<NAW_DOCUMENTEN>
  <NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
    <DOC_DOCUMENTSOORT>ORDERBEV</DOC_DOCUMENTSOORT>
    <DOC_REGELS>
      <DOC_REGEL>
        <DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT>
        <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>NOOIT</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
      </DOC_REGEL>
      <DOC_REGEL>
        <DOC_REGELSOORT>AFDRUKFORMAAT</DOC_REGELSOORT>
        <DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>3</DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>
        <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
        <DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>912</DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>
      </DOC_REGEL>
    </DOC_REGELS>
  </NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
</NAW_DOCUMENT_INSTELLING>

```

```
<DOC_DOCUMENTSOORT>PAKBON</DOC_DOCUMENTSOORT>
<DOC_REGELS>
  <DOC_REGEL>
    <DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT>
    <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
  </DOC_REGEL>
</DOC_REGELS>
</NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
<NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
  <DOC_DOCUMENTSOORT>PROFORMA</DOC_DOCUMENTSOORT>
  <DOC_REGELS>
    <DOC_REGEL>
      <DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT>
      <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
    </DOC_REGEL>
  </DOC_REGELS>
</NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
<NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
  <DOC_DOCUMENTSOORT>FACTBATCH</DOC_DOCUMENTSOORT>
  <DOC_REGELS>
    <DOC_REGEL>
      <DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT>
      <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>NIETBIJEDI</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
      <DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>902</DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>
    </DOC_REGEL>
    <DOC_REGEL>
      <DOC_REGELSOORT>AFDRUKFORMAAT</DOC_REGELSOORT>
      <DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>12</DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>
      <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALLEENBIJEDI</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
    </DOC_REGEL>
  </DOC_REGELS>
</NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
<NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
  <DOC_DOCUMENTSOORT>FACTDIRECT</DOC_DOCUMENTSOORT>
  <DOC_REGELS>
    <DOC_REGEL>
      <DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT>
      <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>NIETBIJEDI</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
      <DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>902</DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>
    </DOC_REGEL>
    <DOC_REGEL>
      <DOC_REGELSOORT>AFDRUKFORMAAT</DOC_REGELSOORT>
      <DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>12</DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>
      <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALLEENBIJEDI</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
    </DOC_REGEL>
  </DOC_REGELS>
</NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
<NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
  <DOC_DOCUMENTSOORT>REKOVERZICHT</DOC_DOCUMENTSOORT>
  <DOC_REGELS>
    <DOC_REGEL>
      <DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT>
      <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
    </DOC_REGEL>
  </DOC_REGELS>
</NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
<NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
  <DOC_DOCUMENTSOORT>AANMANING1</DOC_DOCUMENTSOORT>
  <DOC_REGELS>
    <DOC_REGEL>
      <DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT>
      <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
    </DOC_REGEL>
  </DOC_REGELS>
</NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
<NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
  <DOC_DOCUMENTSOORT>AANMANING2</DOC_DOCUMENTSOORT>
  <DOC_REGELS>
    <DOC_REGEL>
      <DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT>
      <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
    </DOC_REGEL>
  </DOC_REGELS>
</NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
<NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
  <DOC_DOCUMENTSOORT>AANMANING3</DOC_DOCUMENTSOORT>
  <DOC_REGELS>
    <DOC_REGEL>
      <DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT>
    </DOC_REGEL>
  </DOC_REGELS>
</NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
```

```

        <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
    </DOC_REGEL>
</DOC_REGELS>
</NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
<NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
    <DOC_DOCUMENTSOORT>AANMANING4</DOC_DOCUMENTSOORT>
    <DOC_REGELS>
        <DOC_REGEL>
            <DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT>
            <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
        </DOC_REGEL>
    </DOC_REGELS>
</NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
</NAW_DOCUMENTEN>
<NAW_VRUIJERUBRIEKEN>
    <NAW_VRUIJERUBRIEK>
        <NAW_VRUIJERUBRIEK_NAAM>Regio-code</NAW_VRUIJERUBRIEK_NAAM>
        <NAW_VRUIJERUBRIEK_WAARDE>00</NAW_VRUIJERUBRIEK_WAARDE>
    </NAW_VRUIJERUBRIEK>
    <NAW_VRUIJERUBRIEK>
        <NAW_VRUIJERUBRIEK_NAAM>Website beheer</NAW_VRUIJERUBRIEK_NAAM>
        <NAW_VRUIJERUBRIEK_WAARDE>Beheer door ons</NAW_VRUIJERUBRIEK_WAARDE>
    </NAW_VRUIJERUBRIEK>
</NAW_VRUIJERUBRIEKEN>
</DEBITEUR>
</DEBITEUREN>
</KING_DEBITEUREN>

```

Voorbeeld van een XML-inleesbestand met relaties:

```

<KING_RELATIES>
  <RELATIES>
    <RELATIEBESTANDNUMMER>100</RELATIEBESTANDNUMMER>
    <RELATIE>
      <NAW_NUMMER>01</NAW_NUMMER>
      <NAW_ZOEKCODE>String</NAW_ZOEKCODE>
      <NAW_TAALCODE>N</NAW_TAALCODE>
      <NAW_OPMERKING>String</NAW_OPMERKING>
      <NAW_VESTIGINGADRES>
        enz.
    </RELATIE>
  </RELATIES>
</KING_RELATIES>

```

Overige aandachtspunten:

- Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <NAW_VALUTACODE>DKK</NAW_Valutacode> wordt niet geaccepteerd!
 - De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
 - Per NAW-bestand (debiteuren, crediteuren, relaties) dient u een apart XML-bestand te gebruiken. Velden die voor een bepaald NAW-bestand niet van toepassing zijn (bijvoorbeeld Aanmaningtype bij crediteuren) worden bij het inlezen overgeslagen;
 - Bij vrije rubrieken is de mogelijke invoer afhankelijk van het type rubriek: bij een selectievakje is de mogelijke invoer *true*, *false* of 1, 0, bij een datumveld is de mogelijke invoer JJJJ-MM-DD, bij een tijdveld UU:MM. Er wordt bij het inlezen geen rekening gehouden met een eventuele sjabloon. Een waarde die niet overeenkomt met de sjabloon van de betreffende vrije rubriek, wordt dus gewoon ingelezen. Op de andere kenmerken van de vrije rubriek (zoals de lengte) wordt wél gecontroleerd!
 - Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
 - Het enig toegestane datumformaat is JJJJ-MM-DD
 - Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken.
- Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Zonder dit encoding-attribuut wordt bij het inlezen van een ANSI-bestand uitgegaan van encoding UTF-8, en daardoor zullen speciale tekens, zoals é, ö of à, niet goed worden ingelezen. Het euroteken is echter niet beschikbaar in ISO 8859 1.
- Bestanden opgeslagen in een andere codering (UTF16, Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan worden de overtollige tekens niet ingelezen;
 - De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:

```

<      &lt;
>      &gt;
&      &amp;
'      &apos;
"      &quot;

```

[Naar Inlezen XML-bestand](#)